

DEKLARATA E PERFORMANCËS

Cert.No 10.09.0580.01/1

1.Kodi unik i identifikimit të llojit të produktit:

Çimento Komposite EN 197-5 – CEM II/C-M (W-P-L) 42.5N

2.Përdorimi ose përdorimet e synuara të produktit të ndërtimit, në përputhje me specifikimet teknike të harmonizuara të zbatueshme, siç parashikohet nga prodhuesi.

3.Emri, emri tregtar i regjistruar ose marka tregtare e regjistruar dhe adresa e kontaktit të prodhuesit ashtu siç kërkohet në bazë të nenit 11(5): **Sharrcem SH.P. K Adem Jashari 71510 Hani i Elezit –Kosovë**

4.Kur është e aplikueshme, emri dhe adresa e kontaktit të përfaqësuesit të autorizuar, mandati i të cilit mbulon detyrat e përcaktuara në nenin 12(2): **Nuk aplikohet**

5.Sistemi ose sistemet e vlerësimit dhe verifikimit të qëndrueshmërisë së performancës së produktit të ndërtimit, siç përcaktohet në Shtojcën V.

Sistemi 1+

6.Në rast të deklaramit të performancës në lidhje me një produkt ndërtimi të mbuluar nga një standard i harmonizuar:

Organi i çertifikuar i çertifikimit të produktit Nr.1128 ka kryer përcaktimin e llojit të produktit në bazë të testimit të tipit (përfshirë marrjen e mostrave), inspektimin fillestar të fabrikës prodhuese dhe kontrollin e prodhimit të fabrikës, mbikëqyrjen e vazhdueshme, vlerësimin dhe evaluimin e kontrollit të prodhimit të fabrikës, dhe testimin kontrollues të mostrave të marra para se të hedhet produkti në treg sipas sistemit 1+ dhe lëshoi certifikatën e qëndrueshmërisë së performancës.

7.Performanca e deklaruar

Karakteristikat thelbësore	Performanca	Specifikimet teknike të harmonizuara.
Përbërësit dhe përbërja e çimentos se zakonshme (nëngrupet)	CEM II/C-M (W-P-L) 42.5N	EN 197-1:2011
Forca ne shtypje (e hershme dhe standarde)	42,5 N	
Koha e fillimit te lidhjes	Kalon	
Fortësia: - Zgjerimi - Përmbajtja e SO ₃	Kalon Kalon	
Përmbajtja e klorureve	Kalon	

8.Performanca e produktit të identifikuar në pikat 1 dhe 2 është në përputhje me performancën e deklaruar në pikën 7. Kjo deklaratë e performancës lëshohet, në përputhje me Udhëzimet Administrative (UA-MTI Nr.05-2020 dhe UAI-MTI Nr.03-2019), të nxjerra nga Ligji Nr.06-033 për Produkte Ndërtimi, nën përgjegjësinë e vetme të prodhuesit të identifikuar në pikën 3.

Menaxheri i Laboratorit & Kontrollit të Cilësisë,

Teodor Zguro

Sharrcem SH.P.K Adem Jashari 71510 Hani i Elezit –Kosovë



ISO 9001	OHSAS 18001
EHS 14000	SA8000